





Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



MAGNETIC COMPASSES



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

		WHITE STAR										URANIA										
		B6W3	B6W4	B6W5	B6W6	BW1	BW2	BW3	BW4	BW5	BW6	BU1	BU2	BU3	BU4	BU5	BU6	BU7	BU8	BU9	BU10	BU11
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	CERTIFICAZIONE MED MED CERTIFICATION																					
	DEC. MIN. 388/99	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•						
	RINA APPROVAL TIPO APPROVATO RINA	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•				
TIPO IMBARCAZIONE BOATS TYPE	VELA / SAIL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MOTORE / ENGINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GOMMONI INFLATTABLES DINGHYS																					
	LAVORO / FISHING VESSELS	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•				
	SALVATAGGIO RESCUE BOATS	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•				
MONTAGGIO MOUNT	INCASSO ORIZZONTALE HORIZ. FLUSH MOUNTED	•				•		•				•		•					•		•	•
	INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED																					
	CHIESUOLA / Binnacle MOUNTED		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•	•		•		
	STAFFA / BRACKET MOUNTED																					
	BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED																					
	SUBACQUEA / SUB																					
	RILEVAMENTO HANDBEARING																					
ROSA CARD	DIAMETRO / DIAMETER	6"	6"	6"	6"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
	GRADI / GRADUATION	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°	5°	5°	5°
	LETTURA FRONTALE DIRECT READING																				•	•
	LETTURA POSTERIORE REAR READING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	LINEA DI FEDE BIANCA WHITE LUBBER LINE					•	•			•		•	•									
	LINEA DI FEDE ROSSA RED LUBBER LINE	•	•	•	•			•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSORI ACCESSORIES	ILLUMINAZIONE 24V DI SERIE (12V A RICH.) LIGHTING 24 V STANDARD (12V ON REQ.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	ILLUMINAZIONE 12V DI SERIE (24V A RICH.) LIGHTING 12V STANDARD (12V ON REQ.)											•	•	•	•	•	•	•				
	ILLUMINAZIONE 12V LIGHTING 12V																					
	ILLUMINAZIONE LED12-24 LIGHTING LED12-24																		•	•	•	•
	COMPENSAZIONE INCORPORATA BUILT-IN COMPENSATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CARDANICA INTERNA INTERNALLY GIMBALED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SEMI CARDANICA INTERNA INTERNALLY HALF GIMBALED																					
	A SPILLO JEWEL AND PIVOT MOVEMENTS																				•	•
	COPERTURA TELESCOPICA TELESCOPIC COVER			•					•	•									•	•	•	•
	COPERTURA / COVER			•			•		•			•	•		•	•	•	•				



	ASTRA	POLARE		ZENITH					ARTICA			STELLA/ ARIES			COMET		RILEVAMENTO HANDBEARING		
	BAS1	BP1	BP2	BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BZT	BA1	BA2	BA3	BS1	BS2	BAR	BC1	BC2	PRISMA	MIZAR/ ORION	
CERTIFICAZIONE MED MED CERTIFICATION																			
DEC. MIN. 388/99																			
RINA APPROVAL TIPO APPROVATO RINA																			
VELA / SAIL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
MOTORE / ENGINE	•			•	•	•	•	•		•	•								
GOMMONI INFLATABLES DINGHYS				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
LAVORO / FISHING VESSELS																			
SALVATAGGIO RESCUE BOATS		•	•	•	•	•			•	•	•								
INCASSO ORIZZONTALE HORIZ. FLUSH MOUNTED	•			•			•	•	•										
INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED		•	•																
CHIESUOLA / BINNACLE MOUNTED						•					•				•				
STAFFA / BRACKET MOUNTED					•					•			•			•			
BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED												•		•					
SUBACQUEA / SUB																		•	•
RILEVAMENTO HANDBEARING																	•	•	•
DIAMETRO / DIAMETER	4"	3"	4"	3"	3"	3"	3"	3"	2"3/4	2"3/4	2"3/4	2"1/2	2"1/2	2"1/2	2"	2"	2"1/4	1"7/8	1"7/8
GRADI / GRADUATION	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	1	10	10
LETTURA FRONTALE DIRECT READING	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LETTURA POSTERIORE REAR READING				•	•	•		•	•	•	•								
LINEA DI FEDE BIANCA WHITE LUBBER LINE	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	
LINEA DI FEDE ROSSA RED LUBBER LINE																			
ILLUMINAZIONE 24V DI SERIE (12V A RICH.) LIGHTING 24 V STANDARD (12V ON REQ.)																			
ILLUMINAZIONE 12V DI SERIE (24V A RICH.) LIGHTING 12V STANDARD (12V ON REQ.)				•	•	•			•	•	•								
ILLUMINAZIONE 12V LIGHTING 12V																			
ILLUMINAZIONE LED12-24 LIGHTING LED12-24	•	•	•				•												
COMPENSAZIONE INCORPORATA BUILT-IN COMPENSATION				•	•	•	•	•	•	•	•								
CARDANICA INTERNA INTERNALLY GIMBALED	•	•	•	•	•	•													
SEMI CARDANICA INTERNA INTERNALLY HALF GIMBALED				•	•	•			•	•	•								
A SPILLO JEWEL AND PIVOT MOVEMENTS							•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
COPERTURA TELESCOPICA TELESCOPIC COVER				•			•												
COPERTURA / COVER		•	•			•													



BUSSOLE MAGNETICHE

MAGNETIC COMPASSES

	INSTALLAZIONE MOUNT	WHITE STAR 6"	WHITE STAR 5"	URANIA 4"	POLARE 3"4"	ASTRA 4"
	CHIESUOLA BINNACLE MOUNT					
	INCASSO ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUSH MOUNTED					
	A STAFFA BRACKET MOUNTED					
	CHIESUOLA BINNACLE MOUNT					
	INCASSO ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUSH MOUNTED					 A soffitto Over head
	INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED					
	A STAFFA BRACKET MOUNTED					
	A BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED					
RILEVAMENTO HANDBEARING	PRISMA 2"1/4  ORION 2"7/8 					



ZENITH 3"	ARTICA 2"3/4	STELLA 2"1/2	ARIES 2"1/2	COMET 2"	
					
					
					
					
					
					
					
MIZAR2"7/8 					



DECRETO 29 Settembre 1999, n. 388 Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

**IL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
ADOPTA**

il seguente regolamento:

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione
 - b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
 - c) bussola magnetica: strumento per l'orientamento, atto a determinare la direzione del nord magnetico sfruttando l'azione del campo magnetico terrestre su un ago magnetico.

**Art. 2
Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alla bussola magnetica a liquido e relativi accessori, destinati alle unità da diporto.

**Art. 3
Requisiti**

1. Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

**Art. 4
Caratteristiche**

1. Le bussole magnetiche a liquido da utilizzare sulle unità da diporto devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) essere costruite con materiali idonei all'uso in ambiente marino e di tipo amagnetico ad eccezione dei magneti che devono essere di idoneo materiale magnetico con elevata rimanenza coercitiva;
 - b) avere una linea di fede principale che indichi la direzione avanti della nave, di larghezza in corrispondenza della gradazione della rosa, non superiore all'ampiezza delle linee di divisione del quadrante e lunghezza tale da consentire la lettura quando il mortaio è inclinato di 10° nel caso di sospensione cardanica e di 30° negli altri casi;
 - c) nelle bussole di tipo non emisferico il mortaio deve avere sospensione cardanica con i due passi perpendicolari fra loro con tolleranza di $\pm 1^\circ$. I due assi inoltre devono trovarsi sullo stesso piano con le stesse tolleranze e quello esterno deve essere orientato secondo la direzione longitudinale della nave;
 - d) il liquido contenuto nel mortaio deve restare limpido, libero da bolle e non emulsionarsi ne gelare a temperature comprese fra -30°C e $+60^\circ\text{C}$;
 - e) il mortaio non deve consentire perdite di liquido o infiltrazione d'aria;
 - f) i vetri o altri materiali trasparenti del mortaio devono avere idonei spessori e caratteristiche;
 - g) il momento di inerzia dell'equipaggiamento magnetico deve essere il più possibile uniforme rispetto ai tre assi principali passanti per il punto di sospensione e deve essere sufficientemente piccolo per consentire lo smorzamento rapido dell'oscillazione;
 - h) l'equipaggiamento magnetico deve essere mantenuto in posto con mezzi adeguati e restare libero quando il mortaio è inclinato di 10° in qualunque direzione o di 30° se la bussola non è cardanica;
 - i) l'equipaggiamento magnetico non deve subire danneggiamenti o deformazioni nel campo di temperatura fra -30°C e $+60^\circ\text{C}$;
 - l) la rosa deve essere dotata di stabilità statica, meccanica e magnetica, deve avere adeguata sensibilità, un diametro effettivo non minore di 100 millimetri (70 nelle emisferiche), essere graduata in uguali intervalli non maggiori di 5°, avere cifre, viste dall'alto, crescenti in senso orario partendo da nord, e consentire la lettura ad una distanza di un metro sia alla luce del giorno che

- a quella artificiale delle graduazioni comprese in un settore di almeno 15° da ciascun lato della linea di fede;
- m) l'errore di punteria (somma algebrica dell'errore di collimazione, di eccentricità e di graduazione) non deve superare 1,5°;
- n) se dotate di cerchio cardanico, l'errore d'indice, differenza tra linea di fede e il piano verticale passante per l'asse del cerchio cardanico esterno, non deve superare 1°;
- o) l'errore d'attrito o sensibilità scarto tra il valore primitivo e quello ottenuto dopo la deflessione di un piccolo angolo, non deve superare 1°;
- p) l'errore di trascinamento, differenza tra la lettura della prora dopo un giro completo del mortaio in un minuto e mezzo a velocità costante e quella effettuata a riposo, non deve superare 3,5° per rose di diametro inferiore a 200 millimetri;
- q) l'errore di induzione dovuto all'induzione magnetica trasmessa dagli aghi sistemati nell'equipaggiamento magnetico nei compensatori di ferro dolce (sfere o barre usate per correggere la deviazione quadrante) non deve essere superiore a 1°;
- r) il tempo che impiega la rosa per ritornare a meno di 1° dal meridiano magnetico a seguito di una deflessione iniziale della rosa stessa di 90° deve essere compreso tra 45 e 60 secondi per le bussole periodiche e inferiore ai 30 secondi per quelle aperiodiche quando la componente orizzontale terrestre è di 18 mt;
- s) il mortaio, lasciato libero dopo un'inclinazione di 5° rispetto al piano orizzontale, deve tornare alla posizione originale di riposo a meno di 1°;
- t) tutti i requisiti elencati devono essere soddisfatti alla temperatura di $+20^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$.

**Art. 5
Marcatura**

1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con:
- a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
 - b) nome o sigla del modello;
 - c) data di fabbricazione;
 - d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

**Art. 6
Sistemazione delle bussole a bordo**

1. Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio, manutenzione ed uso.
2. Il cantiere costruttore dell'unità da diporto e il proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da assicurarne il corretto funzionamento.

**Art. 7
Compensazione - Verifiche**

1. In occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima.
2. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitariamente alle istruzioni di cui all'articolo 6.

**Art. 8
Norma transitoria**

1. Le bussole magnetiche installate su unità da diporto, costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate finché non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiali e degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359



Decree of September 29, 1999, n. 388. Regulation and Standards regarding the rules about the technical features, the requirements, the regulation for the installation on board of magnetic compasses, to be used exclusively on the units' pleasure.

**THE MINISTRY OF TRANSPORT
AND NAVIGATION IS USE TO
adopt the following rules:**

**Art.n.1
Definitions:**

- 1.The purpose of this Regulation the following definitions:
- a)"Amministrazione": the Ministry of Transport and Navigation
- b) "Units' pleasure": any building intended for recreational boating
- c) "magnetic compass": instrument for the orientation, able to determine the direction of the magnetic north thanks to the exploitation of the earth's magnetic field on a magnetic needle.

**Art. n. 2
Field Application**

- 1.The present Regulation is applicable to the magnetic compass liquid and to the relative accessories as well, for the units' pleasure.

**Art. n. 3
Requirements**

The magnetic compasses have to be conformed to the prototype that is approved from the Administration. Can be utilised on board of unit's pleasure magnetic compasses of kind approved for the pleasure from a member state of the European Union and of the European Economic Area as well.

**Art. n. 4
Features**

- 1.The magnetic liquid compasses to use on units' pleasure must correspond to the following features:
- a) They must be realised with suitable material for use in a marine environment and of magnetic type, with the exception of the magnets which must be of suitable magnetic material with high remanence coercivity.
- b)They have to have a lubber line main able to indicate the front direction of the ship, they have to have a width in correspondence with the gradation of the card, not bigger than the size of the dividing lines of the quadrant and they must have a length able to allow the reading when the mortar is inclined of 10° in case of gimbal suspension and of 30° in the others cases.
- c) In the compasses of not hemispherical kind the mortar must have gimbal suspension with the 2 axes perpendicular to each other with a tolerance of + - 1°. Also the 2 axes have to be exactly at the same level with the same tolerances and the axis outer must to be oriented considering the longitudinal direction of the boat.
- d) The liquid inside the mortar must remain limpid, free of bubbles and it must not emulsify and it must not freeze with temperatures including between -30° and +60°.
- e) The mortar must not allow losses of liquid or air infiltration as well.
- f)The glasses or even other transparent materials of the mortar must have suitable features and suitable thickness.
- g)The magnetic moment of inertia of the magnetic equipment must be the most possible uniform compared to the 3 principal axes through the suspension point and it has to be enough small to allow the fast damping of the oscillation.
- h) The magnetic equipment must be maintained in a place with appropriate means and it has to remain free when the mortar is inclined of 10° in any direction or of 30° if the compass is not gimbal.
- i) The magnetic equipment must not be damaged or deformations in the temperature range between 30°C e + 60°C
- l)The card has to be equipped of established static, mechanics and magnetic, it must have adequate sensitivity, an effective diameter not smaller than 100 millimeter, (70 millimeter in the ones hemispherical).

Also the card must to be graduated in same intervals not bigger than 5°, and it must have numbers, seen from above, increasing clockwise starting from the North and it also must allow a reading at a distance of 1 meter with the natural sunlight and with the one artificial of the graduations including in a sector of at least 15° from any side of lubber line.

- m)The mistake of taper, (algebraic sum of the mistake of collimation of eccentricity and graduation) must not exceed 1,5°.
- n)If equipped with cardan wheel, the index mistake, (the different between the lubber line and the vertical plane (zone) passing through the outer gimbal circle
- o) The mistake of friction or sensitivity waste from the primitive value and the one obtained after the deflection of a small angle, must not be bigger than 1°
- p) The dragging mistake, (the difference from the reading of bow after a full circle of mortar in a 1 and ½ minute with speed constant and the one performed in rest conditions), must not be bigger than 3,5°, for card with diameter less than 200 mm.
- q) The induction mistake due to magnetic induction transmitted by the needles that are located in the magnetic equipment in compensators of soft iron, (spheres or bares used to correct the quadrantal deviation) must not to be bigger than 1°.
- r)the time necessary for the card to return to less than 1° from the magnetic meridian following a initial deflection of the rose of 90°, must be including between 45 and 60 seconds for the periodic compasses and it must be less than 30° for the aperiodic compasses when the horizontal terrestrial component is of 18
- s)The mortar, left after a swing of 5° with the respect of the horizontal plane, must return to the original resting position -1°

**Art. n. 5
Marking**

- 1.Compass must be marked in an indelible way and it must be readable with:
- a) name and location of the producer and also with the details of the importer
- b)name or abbreviation of the model
- c)date of manufacture
- d)extremes of approval of the prototype with the declaration of conformity to the same

Art. n. 6

- Accommodation of the compasses on board
- 1.The producer must accompany any compass with the adequate instructions, also in Italian Language, (regarding the mounting, maintenance and use of the compass)
2. The yard builder of the unit's pleasure and the owner, in case of subsequent changes, must take care the accommodation on board of the compass to ensure the proper functioning.

**Art. n. 7
Compensation and checks**

With the occasion of the first installation on board, the magnetic compasses must be compensated from competent people and authorized from the Maritime Authority. When the compensation is done, it is relevant to have the table of the residual deviations, table that, after being countersigned from the Maritime Authority, must to be preserved with the board documents exactly like the instructions of the Art.n.6

**Art. n. 8
Transitional Rule**

- 1.The magnetic compasses installed on units' pleasure, realized before the entry into force of this Rules, may continue to be used until the moment will be necessary replacement for bad state of conservation. This Decree, bearing the sale of the State, will be included in the official collection and in the Legislation of the Italian Republic. All those who have the obligation to observe it must do it.

Rome, September 29, 1999

The Minister: Treu

By, the Kepeer:Diliberto
Registered at Earls Court 20 October 1999
Register n. 2, Transport ad Navigation, document n. 359



Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES

COMPASSES - WHITE STAR 6" & 5"



WHITE STAR 6" & 5"




WHITE STAR 6"

WHITE STAR 5"


Bussola magnetica installazione a chiesuola

Binnacle mounted magnetic compass


B6W6




BW6




B6W5




BW5




B6W4



BW4




BW2




Bussola magnetica installazione a incasso orizzontale

Horizontal flush mounted magnetic compass


B6W3



BW3



BW1



105 COMPASSES - WHITE STAR 6" & 5"



WHITE STAR 6"


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

Diametro apparente: 6" - 150 mm
Lettura: Posteriore
Sospensione: Cardanica Interna
Rosa: Nera 5° - 2°
Illuminazione 24V (12V su richiesta)
Per imbarcazioni ad alta velocità/normali
Compensazione incorporata
Schermo antiriflesso
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter: 6" - 150 mm
Reading: Rear
Gymbal type: Internally gimbaled
Card: Black 5° - 2°
Lighting 24V (12V on request)
For high speed boats/standard
Built-in compensation setting
Anti-glare screen
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 27 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 586/2000 per bussole White Star 6".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out to six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 6" with DAP 586/2000 .

2

Su richiesta On request

Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
 According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta On request

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.


RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT

WHITE STAR 6"

Riviera **B6W6**



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 2° Card graduations 2°



Rosa 5° Card graduations 5°

Inox/Stainless

Colori bussola / compass colors

B6W6 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 6" - 150 mm	<i>Apparent card dia: 6" - 150 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Coperchio di protezione inox	<i>Stainless steel cover</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00133.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00134.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*

Accessori
Accessories



Coperchio di
protezione inox
*Protective cover
stainless steel*

62.00154.01



WHITE STAR 6"

Riviera **B6W5**


Su richiesta / On request



DM 586/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 2° Card graduations 2°



Rosa 5° Card graduations 5°

Bianca/White

Colori bussola / compass colors

B6W5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimballed</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 6" - 150 mm	<i>Apparent card dia: 6" - 150 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00107.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
62.00108.01 Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*

Accessori
Accessories



Coperchio di
protezione bianco


Protective cover
white

62.00104.01

COMPASSES - WHITE STAR 6"



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 2° Card graduations 2°



Rosa 5° Card graduations 5°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

B6W4 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 6" - 150 mm	<i>Apparent card dia: 6" - 150 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00102.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
62.00101.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
62.00080.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
62.00079.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



WHITE STAR 6"

Riviera **B6W3**


Su richiesta / On request



DM 586/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 2° Card graduations 2°



Rosa 5° Card graduations 5°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

B6W3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimballed</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 6" - 150 mm	<i>Apparent card dia: 6" - 150 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00100.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00099.01** Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00078.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00077.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

WHITE STAR 5"



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

Diametro apparente: 5" - 130 mm
 Lettura : Posteriore
 Sospensione : Cardanica Interna
 Rosa: Nera-Rossa 5° - 2°
 Illuminazione 24V (12V su richiesta)
 Per imbarcazioni ad alta velocità/normali
 Compensazione incorporata
 Schermo antiriflesso
 100% Riparabile
 Garanzia 3 anni
 Fabbricata 100% in Italia
 Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter: 5" - 130 mm
 Reading : Rear
 Gymbal type: Internally gimballed
 Card: Black - Red 5° - 2°
 Lighting 24V (12V on request)
 For high speed boats/standard
 Built-in compensation setting
 Anti-glare screen
 100% Repairable
 Warranty 3 years
 Handcrafted 100% in Italy
 MED certification on request



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 587/2000 per bussolle White Star 5".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 5" with DAP 587/2000.

2

Su richiesta On request

Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
 According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta On request

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT

111 COMPASSES - WHITE STAR 5"



WHITE STAR 5"


Riviera BW6

Le bussole BW6 sono dotate di coperchio di protezione inox

The BW6 compasses have the stainless steel cover included



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 2° *Card graduations 2°*



Rosa 5° *Card graduations 5°*

Inox/*Stainless*

Colori bussola / *compass colors*

BW6 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 5" - 130 mm	<i>Apparent card dia: 5" - 130 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Coperchio di protezione inox	<i>Stainless steel cover</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00132.01 Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *SST 5° Black card - high speed*
62.00138.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *SST 2° Black card - high speed*
62.00131.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00139.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*

Accessori
Accessories



Coperchio di
protezione inox

*Protective cover
stainless steel*

62.00155.01


WHITE STAR 5" **Riviera BW5**

Le bussole BW5 sono dotate di coperchio di protezione inox

The BW5 compasses have the stainless steel cover included



Linea di fede bianca
White lubber line



Rosa 2° *Card graduations 2°*



Rosa 5° *Card graduations 5°*

Inox/*Stainless*

Colori bussola / *compass colors*

BW5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede bianca	<i>Reading: Rear - white lubber line</i>
Divisione bianca: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 5" - 130 mm	<i>Apparent card dia: 5" - 130 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Coperchio di protezione inox	<i>Stainless steel cover</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00130.01 Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *SST 5° Black card - high speed*
62.00136.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *SST 2° Black card - high speed*
62.00129.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00137.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*

Accessori *Accessories*



Coperchio di protezione inox
Protective cover stainless steel

62.00155.01



WHITE STAR 5"

Riviera BW4


Su richiesta / On request



DM 587/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° Card graduations 5°



Rosa 2° Card graduations 2°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BW4 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 5" - 130 mm	<i>Apparent card dia: 5" - 130 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00056.01 Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
 62.00056.10 Nera 5° Rosa rossa Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
 62.00140.01 Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
 62.00055.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
 62.00054.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
 62.00113.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
 62.00141.01 Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*

Accessories



Coperchio di protezione bianco
Protective cover white

62.00180.01 Bianco / White



Coperchio di protezione bianco
Protective cover white

62.00117.01 Bianco / White




Calotta di protezione in tela
Protective cover Canvas hood

62.00062.01

COMPASSES - WHITE STAR 5"



Linea di fede bianca
White lubber line



Rosa 5° Card graduations 5°



Rosa 2° Card graduations 2°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BW2 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimballed

Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)

Lighting: 24V standard (12V on request)

Lettura: Posteriore - linea di fede bianca

Reading: Rear - white lubber line

Divisione rosa: 5° - 2°

Card graduations: 5° - 2°

Diametro apparente: 5" - 130 mm

Apparent card dia: 5" - 130 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

Schermo antiriflesso

Anti-glare screen

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00021.01 Nera 5° Rosa nera Alta velocità / Black 5° Black card - high speed

62.00021.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / Black 5° Red card - high speed

62.00023.01 Nera 2° Rosa nera Alta velocità / Black 2° Black card - high speed

62.00025.01 Nera 5° Rosa nera / Black 5° Black card

62.00027.01 Nera 2° Rosa nera / Black 2° Black card

Accessori Accessories



Coperchio di
protezione bianco
Protective cover
white

62.00117.01 Bianco / White



Calotta di
protezione in tela
Protective cover
Canvas hood

62.00062.01



WHITE STAR 5"

Riviera BW3


Su richiesta / On request



DM 587/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° Card graduations 5°



Rosa 2° Card graduations 2°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BW3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)	<i>Lighting: 24V standard (12V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 5" - 130 mm	<i>Apparent card dia: 5" - 130 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES senza cover protettiva / without protective cover

- 62.00053.01** Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00053.10** Nera 5° Rosa rossa Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
- 62.00142.01** Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00052.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00051.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° Card graduations 5°



Rosa 2° Card graduations 2°

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BW1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimbale

Illuminazione: 24V di serie (12V a richiesta)

Lighting: 24V standard (12V on request)

Lettura: Posteriore - linea di fede bianca

Reading: Rear - white lubber line

Divisione rosa: 5° - 2°

Card graduations: 5° - 2°

Diametro apparente: 5" - 130 mm

Apparent card dia: 5" - 130 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

Schermo antiriflesso

Anti-glare screen

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00013.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / **Black 5° Black card - high speed**

62.00013.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / **Black 2° Red card - high speed**

62.00015.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / **Black 2° Black card - high speed**

62.00017.01 Nera 5° Rosa nera / **Black 5° Black card**

62.00019.01 Nera 2° Rosa nera / **Black 2° Black card**



Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES




COMPASSES - URANIA 4"

URANIA 4"




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass


BU9




BU6-7




BU5



BU4




BU2




Bussola magnetica installazione a incasso orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass


BU1




BU10



BU8



BU3





URANIA 4"


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

Diametro apparente 4" - 100 mm
Lettura: Posteriore - Frontale
Sospensione: Cardanica Interna
Rosa: Nera-Rossa-Bianca 5° - 2°
Illuminazione 12V (24V su richiesta)
Per imbarcazioni ad alta velocità/normali
Compensazione incorporata
Schermo antiriflesso
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter 4" - 100 mm
Reading: Rear - Direct
Gymbal type: Internally gimbaled
Card: Black-Red-White 5° - 2°
Lighting 12V (24V on request)
For high speed boats/standard
Built-in compensation setting
Anti-glare screen
100% Repairable
Warranty 3 years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



COMPASSES - URANIA 4"

1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 588/2000 per bussole Urania 4".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles) Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses Urania 4" with DAP 588/2000.

2

Su richiesta On request

Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification

According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta On request


Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



Linea di fede rossa
Red Lubber line

Copertura telescopica.
Telescopic cover



Rosa 5° Card graduations 5°



Rosa 5° Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU9 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimballed</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso + copertura	<i>Anti-glare screen + cover</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00644.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / **Black 5° Black card - high speed-Prot. cover**
62.00644.11 Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - Con cop / **White 5° Black card - high speed-Prot. cover**
62.00644.30 Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - Con cop / **White 5° Blue card - high speed-Prot. cover**
62.00644.00 Nera 5° Rosa nera - con copertura / **Black 5° Black card - with protective cover**
62.00644.01 Bianca 5° Rosa nera - con copertura / **White 5° Black card - with protective cover**
62.00644.05 Bianca 5° Rosa blu - con copertura / **White 5° Blue card - with protective cover**



URANIA 4"

Riviera **BU6-7**

Su richiesta / On request




DM 588/200
incluso / included.



BU7 BU6

Linea di fede bianca
White Lubber line

Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Inox/*Stainless*

Colori bussola / *compass colors*

BU6-7 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00126.01 Inox 5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede bianca BU6 / <i>SST 5° Black card - high speed - White lubber line BU6</i>
62.00125.01 Inox 5° Rosa nera - Linea di fede bianca BU6 / <i>Stainless steel 5° Black card - White lubber line</i>
62.00128.01 Inox 5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede rossa BU7 / <i>SST 5° Black card - high speed - Red lubber line BU7</i>
62.00127.01 Inox 5° Rosa nera - Linea di fede rossa BU7 / <i>Stainless steel 5° Black card - Red lubber line BU7</i>

Accessori
Accessories



Coperchio di
protezione inox


*Protective cover
stainless steel*

62.00156.01

COMPASSES - URANIA 4"



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimballed

Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)

Lighting: 12V standard (24V on request)

Lettura: Posteriore - linea di fede rossa

Reading: Rear - red lubber line

Divisione rosa: 5° - 2°

Card graduations: 5° - 2°

Diametro apparente: 4" - 100 mm

Apparent card dia: 4" - 100 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

Schermo antiriflesso

Anti-glare screen

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00158.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / **Black 5° Black card - high speed**

62.00158.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / **Black 5° Red card - high speed**

62.00112.01 Nera 5° Rosa nera / **Black 5° Black card**

62.00157.01 Nera 2° Rosa nera / **Black 2° Black card**

62.00103.01 Bianca 5° Rosa nera / **White 5° Black card**

Accessori
Accessories



Calotta di
protezione in tela

Protective cover
Canvas hood

62.00062.01



URANIA 4"

Riviera **BU4**


Su richiesta / On request



DM 588/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU4 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Letture: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00042.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00042.10** Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
- 62.00041.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00150.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00507.01** Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*

Accessori
Accessories




Calotta di
protezione in tela

Protective cover
Canvas hood

62.00063.01



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU2 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimballed

Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)

Lighting: 12V standard (24V on request)

Lettura: Posteriore - linea di fede rossa

Reading: Rear - red lubber line

Divisione rosa: 5° - 2°

Card graduations: 5° - 2°

Diametro apparente: 4" - 100 mm

Apparent card dia: 4" - 100 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

Schermo antiriflesso

Anti-glare screen

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00038.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / **Black 5° Black card - high speed**

62.00038.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / **Black 5° Red card - high speed**

62.00037.01 Nera 5° Rosa nera / **Black 5° Black card**

62.00152.01 Nera 2° Rosa nera / **Black 2° Black card**

62.00506.01 Bianca 5° Rosa bianca / **White 5° White card**

Accessori
Accessories



Calotta di
protezione in tela

Protective cover
Canvas hood

62.00063.01




URANIA 4"

Riviera **BU8**



Linea di fede rossa
Red Lubber line

Copertura telescopica.
Telescopic cover



Rosa 5° *Card graduations 5°*



Rosa 5° *Card graduations 5°*

Bianca/*White*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*

BU8 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>


CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00652.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura / *Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover*
- 62.00652.11** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura / *White 5° Black card - high speed - whit Protective cover*
- 62.00652.30** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura / *White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover*
- 62.00652.00** Nera 5° Rosa nera - con copertura / *Black 5° Black card - whit Protective cover*
- 62.00652.01** Bianca 5° Rosa nera - con copertura / *White 5° Black card - whit Protective cover*
- 62.00652.03** Bianca 5° Rosa blu - con copertura / *White 5° Blue card - whit Protective cover*



Linea di fede rossa
Red Lubber line

Copertura telescopica.
Telescopic cover



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 5° *Card graduations 5°*

Bianca/*White*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*

BU10 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale - linea di fede rossa	<i>Reading: Direct - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso + copertura	<i>Anti-glare screen + cover</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00744.00** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura / *Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover*
62.00744.01 Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura / *White 5° Black card - high speed - whit Protective cover*
62.00744.02 Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura / *White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover*
62.00744.03 Nera 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura / *Black 5° Blue card - high speed - whit Protective cover*



URANIA 4"
Riviera **BU3**


Su richiesta / On request



DM 588/200
incluso / included.



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Posteriore - linea di fede rossa	<i>Reading: Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5° - 2°	<i>Card graduations: 5° - 2°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00040.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
62.00040.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
62.00039.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
62.00153.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
62.00321.01 Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità / *White 5° Blue card - high speed*



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BU1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimbale

Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)

Lighting: 12V standard (24V on request)

Lettura: Posteriore - linea di fede rossa

Reading: Rear - red lubber line

Divisione rosa: 5° - 2°

Card graduations: 5° - 2°

Diametro apparente: 4" - 100 mm

Apparent card dia: 4" - 100 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00036.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / **Black 5° Black card - high speed**

62.00036.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / **Black 5° Red card - high speed**

62.00035.01 Nera 5° Rosa nera / **Black 5° Black card**

62.00151.01 Nera 2° Rosa nera / **Black 2° Black card**

62.00318.01 Bianca 5° Rosa bianca / **White 5° White card**

Accessori Accessories



Coperchio di
protezione bianco

Protective cover
Canvas hood

62.00048.01




Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMPASSES - ASTRA 4"



La nuova bussola Astra è stata ideata per soddisfare le esigenze dei cantieri alla continua ricerca di ottimizzazione degli spazi sulle plance di comando, sempre più ricche di monitor, indicatori vari e strumentazione elettronica di ogni tipo. L'obiettivo è quello di sfruttare superfici inutilizzate ovvero, in questo caso, il cielino delle imbarcazioni prospiciente alla plancia.

It's a new magnetic compass made specifically for ceiling mounting. ASTRA is the result of years of research and development in the sector of compasses for both Yachts and Work boats. The aim was to make a compass with particular installation that could satisfy the requirements of shipyards who are continuously seeking to optimize space on the bridge which is increasingly cluttered with monitors and magnetic disturbing influence.






ASTRA 4"

Riviera **BAS1**



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Bianca/*White*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*

BAS1 installazione ad incasso a soffitto / *Over head flush mounted*

NEW

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale - linea di fede rossa	<i>Reading: Direct - red lubber line</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 4" - 100 mm	<i>Apparent card dia: 4" - 100 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Schermo antiriflesso	<i>Anti-glare screen</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00854.00** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00854.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00854.02** Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
- 62.00854.03** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità / *White 5° Black card - high speed*



Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMPASSES - POLARE 4" & 3"



POLARE 4" & 3"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

Diametro apparente 4" - 100 mm/ 3" - 80 mm

Lettura: Frontale

Gymbal type: Cardanica Interna

Rosa: Nera, bianca, blu, rossa 5°

Illuminazione 12V (24V su richiesta)

Compensazione incorporata

Schermo antiriflesso

100% Riparabile

Garanzia 3 anni

Fabbricata 100% in Italia

Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter 4" - 100 mm/ 3" - 80 mm

Reading : Direct

Gymbal type: Internally gimballed

Card: Black,white,red,blue 5°

Lighting 12V (24V su richiesta/on request)

Built-in compensation setting

Anti-glare screen

100% Repairable

Warranty 3 years

Handcrafted 100% in Italy


MED certification on request



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA

NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES




Su richiesta On request

Certificato MED
in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU
riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli
di emergenza.

MED Certification
According to the directive MED 2014/90/EU,
regarding lifeboats and rescue boats



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BP2 installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimballed

Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)

Lighting: 12V standard (24V on request)

Letture: Frontale - linea di fede rossa

Reading: Direct - red lubber line

Divisione rosa: 5°

Card graduations: 5°

Diametro apparente: 4" - 100 mm

Apparent card dia: 4" - 100 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00773.00 Bianca Rosa nera / White Black card

62.00773.01 Bianca Rosa bianca / White White card

62.00773.04 Bianca Rosa rossa / White Red card

62.00773.05 Bianca Rosa blu / White Blue card

62.00773.02 Nera Rosa nera / Black Black card

62.00773.03 Nera Rosa bianca / Black White card

62.00773.06 Nera Rosa rossa / Black Red card

62.00773.07 Nera Rosa blu / Black Blue card

Accessori
Accessories



Calotta
di protezione
Protection
cover

60.03259.00



COMPASSES - POLARE 4"



POLARE 3"

Riviera **BP1**


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BP1 installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)
Lettura: Frontale - linea di fede rossa
Divisione rosa: 5°
Diametro apparente: 3" - 80 mm
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali
Compensazione incorporata
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta

Gimbal type: Internally gimbale
Lighting: 12V standard (24V on request)
Reading: Direct - red lubber line
Card graduations: 5°
Apparent card dia: 3" - 80 mm
For high speed boats / standard
Built-in compensation setting
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00785.00 Bianca Rosa nera / White Black card
62.00785.01 Bianca Rosa bianca / White White card
62.00785.02 Bianca Rosa rossa / White Red card
62.00785.03 Bianca Rosa blu / White Blue card

62.00785.04 Nera Rosa nera / Black Black card
62.00785.05 Nera Rosa bianca / Black White card
62.00785.06 Nera Rosa rossa / Black Red card
62.00785.07 Nera Rosa blu / Black Blue card

Accessori
Accessories



Calotta
di protezione
Protection
cover

60.03272.10



COMPASSES - POLARE 3"



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



COMPASSES - ZENITH 3"



ZENITH 3"

Lettura posteriore/Rear reading


Lettura frontale/Direct reading

Bussola magnetica a incasso orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BZ1




BZ1



BZ1



BZ1



BZT




Bussola magnetica con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

BZ2



BZ2



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BZ3



BZ3



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



Diametro apparente 3" - 80 mm
 Lettura : Posteriore - Frontale
 Sospensione : Cardanica Interna
 Rosa: Nera, blu 5°
 Illuminazione 12V (24V su richiesta)
 Per imbarcazioni ad alta velocità
 Compensazione incorporata
 Schermo antiriflesso
 100% Riparabile
 Garanzia 3 anni
 Fabbricata 100% in Italia
 Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter 3" - 80 mm
 Reading : Rear - Direct
 Gymbal type: Internally gimbaled
 Card : Black, blue 5°
 Lighting 12V (24V on request)
 For high speed boats
 Built-in compensation setting
 Anti-glare screen
 100% Repairable
 Warranty 3 years
 Handcrafted 100% in Italy
 MED certification on request



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA

NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



Su richiesta *On request*

Certificato MED
 in accordo con la direttiva MED
 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di
 salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
 According to the directive MED 2014/90/
 EU, regarding lifeboats and rescue boats

COMPASSES - ZENITH 3"



ZENITH 3"

Riviera **BZ1**



Rosa 5° / Card graduations 5°


Su richiesta / On request




Certificato MED
MED certification

Linea di fede bianca

White Lubber line



senza cover/without cover



con cover/with cover

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Posteriore	<i>Reading: Rear</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES senza cover protettiva / without protective cover

- 62.00144.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00311.01 Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*
- 62.00311.02 Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00143.01 Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00309.01 Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00309.02 Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES con cover protettiva / with protective cover

- 62.00643.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00643.02 Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*
- 62.00643.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00581.00 Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00581.02 Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00581.01 Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00581.03 Bianca Rosa blu - Alta velocità / *White Blue card - high speed*





Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00444.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00445.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00444.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00445.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00444.03** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00445.03** Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*



Riviera

ZENITH 3"

BZ1 Lettura frontale
Direct reading


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ4 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Letture: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00745.00 Nera	Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / <i>Black Black card - high speed - Prot. cover</i>
62.00745.02 Grigia	Rosa blu - Alta velocità - Con cop. / <i>Grey Blue card - high speed - Prot. cover</i>
62.00745.01 Bianca	Rosa blu - Alta velocità - Con cop. / <i>White Blue card - high speed - Prot. cover</i>
62.00745.03 Bianca	Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / <i>White Black card - high speed - Prot. cover</i>

Accessori
Accessories




Coperchio di
protezione

Protective
cover

COMPASSES - ZENITH 3"



Linea di fede bianca, funzione tattica
White Lubber line, tactical function



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Bianca/*White*

Grigia/*Grey*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*


BZT installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbaled</i>
Lettura: Posteriore e funzione tattica	<i>Reading: Rear reading and tactical function</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00772.00** Nera Rosa tattica / *Black Tactical card*
62.00772.01 Bianca Rosa tattica / *White Tactical card*
62.00772.02 Grigia Rosa tattica / *Grey Tactical card*



Vento / *Wind*

Una sola cifra per le andature di un percorso olimpico
Just 1 number for olympic sailing routers



Riviera

ZENITH 3"

BZ2


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ2 installazione a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimballed</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Letture: Posteriore	<i>Reading: Rear</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00145.01 Nera Rosa nera - Alta velocità / <i>Black Black card - high speed</i>
62.00146.01 Nera Rosa nera / <i>Black Black card</i>
62.00312.01 Grigia Rosa blu - Alta velocità / <i>Grey Blue card - high speed</i>
62.00313.01 Grigia Rosa blu / <i>Grey Blue card</i>
62.00312.02 Bianca Rosa nera - Alta velocità / <i>White Black card - high speed</i>
62.00313.02 Bianca Rosa nera / <i>White Black card</i>



Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ2 installazione a staffa / Bracket mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Letture: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00446.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00447.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00446.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00447.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00446.03** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00447.03** Grigia Rosa blu / *Grey blue card*



ZENITH 3"

Riviera **BZ3**


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally gimballed</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Letture: Posteriore	<i>Reading: Rear</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 3" - 80 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00147.01 Nera Rosa nera - Alta velocità / <i>Black Black card - high speed</i>
62.00148.01 Nera Rosa nera / <i>Black Black card</i>
62.00314.01 Grigia Rosa blu - Alta velocità / <i>Grey Blue card - high speed</i>
62.00315.01 Grigia Rosa blu / <i>Grey Blue card</i>
62.00314.02 Bianca Rosa nera - Alta velocità / <i>White Black card - high speed</i>
62.00315.02 Bianca Rosa nera / <i>White Black card</i>

Accessori
Accessories



Calotta di
protezione in tela


Protective cover
Canvas hood

62.00064.01

COMPASSES - ZENITH 3"



Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BZ3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: Cardanica interna

Gimbal type: Internally gimballed

Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)

Lighting: 12V standard (24V on request)

Lettura: Frontale

Reading: Direct

Divisione rosa: 5°

Card graduations: 5°

Diametro apparente: 3" - 80 mm

Apparent card dia: 3" - 80 mm

Per imbarcazioni ad alta velocità / normali

For high speed boats / standard

Compensazione incorporata

Built-in compensation setting

100% Riparabile

100% Repairable

Garanzia 3 anni

Warranty 3 years

Fabbricata 100% in Italia

Handcrafted 100% in Italy

Certificazione MED su richiesta

MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00448.01 Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*

62.00449.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*

62.00448.02 Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*

62.00449.02 Bianca Rosa nera / *White Black card*

62.00448.03 Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*

62.00449.03 Grigia Rosa blu / *Grey blue card*

Accessori Accessories



Calotta di
 protezione in tela

*Protective cover
 Canvas hood*

62.00064.01



elenka 





Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMPASSES - ARTICA 2" 3/4



ARTICA 2" 3/4


Lettura posteriore/Rear reading

Lettura frontale/Direct reading


Bussola magnetica a incasso orizzontale

Horizontal flush mounted magnetic compass


BA1-2022




BA1-2022



BA1




BA1




Bussola magnetica installazione con supporto a staffa

Bracket mounted magnetic compass

BA2




BA2




Bussola magnetica installazione a chiesuola

Binnacle mounted magnetic compass

BA3



BA3




ARTICA 2" 3/4



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

Diametro apparente 2"3/4 - 70 mm
 Lettura: Posteriore - Frontale
 Sospensione: Semi-Cardanica Interna
 Rosa: Nera, blu 5°
 Illuminazione 12V (24V su richiesta)
 Per imbarcazioni normali
 Compensazione incorporata
 Schermo antiriflesso
 100% Riparabile
 Garanzia 3 anni
 Fabbricata 100% in Italia
 Certificazione MED su richiesta

Apparent card diameter 2"3/4 - 70 mm
 Reading : Rear - Direct
 Gymbal type: Internally half gimbaled
 Card : Nera, blu /Black, blue 5°
 Lighting 12V (24V su richiesta/on request)
 For standard speed boats
 Built-in compensation setting
 anti-glare screen
 100% Repairable
 Warranty 3 years
 Handcrafted 100% in Italy
 MED certification on request



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
 NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES



Su richiesta On request

 Certificato MED in accordo con la direttiva
 MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni
 di salvataggio e battelli di emergenza.

 MED Certification According to the directive
 MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and
 rescue boats



Riviera

ARTICA 2" 3/4 BA1-2022


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)
Lettura: Posteriore
Divisione rosa: 5°
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali
Compensazione incorporata
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta

Gimbal type: Internally half gimbale
Lighting: 12V standard (24V on request)
Reading: Rear
Card graduations: 5°
Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm
For high speed boats / standard
Built-in compensation setting
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00114.11 Nera Rosa nera / Black Black card
62.00301.11 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
62.00301.12 Bianca Rosa nera / White Black card

ARTICA 2" 3/4
BA1-2022 *Lettura frontale*
Direct reading

Riviera


Su richiesta / On request



Certificato MED
 MED certification



Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

BA1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally half gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm	<i>Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 anni/years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00778.10 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00778.11 Bianca Rosa nera / *White Black card*



ARTICA 2" 3/4

Riviera BA1


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)
Lettura: Posteriore
Divisione rosa: 5°
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali
Compensazione incorporata
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta


Gimbal type: Internally half gimballed
Lighting: 12V standard (24V on request)
Reading: Rear
Card graduations: 5°
Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm
For high speed boats / standard
Built-in compensation setting
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00114.01 Nera Rosa nera / Black Black card
62.00301.01 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
62.00301.02 Bianca Rosa nera / White Black card



Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally half gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm	<i>Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 anni/years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00778.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00778.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Riviera

ARTICA 2" 3/4 BA2


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA2 installazione a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)
Lettura: Posteriore
Divisione rosa: 5°
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali
Compensazione incorporata
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta

Gimbal type: Internally half gimbaled
Lighting: 12V standard (24V on request)
Reading: Rear
Card graduations: 5°
Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm
For high speed boats / standard
Built-in compensation setting
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00115.01 Nera Rosa nera / Black Black card
62.00304.01 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
62.00304.02 Bianca Rosa nera / White Black card

ARTICA 2" 3/4

Riviera **BA2** *Lettura frontale*
Direct reading


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede rossa
Red Lubber line



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Bianca/*White*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*

BA2 installazione a staffa / *Bracket mounted*

NEW

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: semi-cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally half gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm	<i>Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 anni/years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00779.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00779.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Riviera

ARTICA 2" 3/4 BA3


Su richiesta / On request



Certificato MED
MED certification



Linea di fede bianca
White Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°



Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)
Lettura: Posteriore
Divisione rosa: 5°
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali
Compensazione incorporata
100% Riparabile
Garanzia 3 anni
Fabbricata 100% in Italia
Certificazione MED su richiesta


Gimbal type: Internally half gimballed
Lighting: 12V standard (24V on request)
Reading: Rear
Card graduations: 5°
Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm
For high speed boats / standard
Built-in compensation setting
100% Repairable
Warranty 3 anni/years
Handcrafted 100% in Italy
MED certification on request

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00116.01 Nera Rosa nera / Black Black card
62.00305.01 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
62.00305.02 Bianca Rosa nera / White Black card



Linea di fede rossa
 Red Lubber line



Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BA3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

NEW

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: semi-cardanica interna	<i>Gimbal type: Internally half gimbale</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 2" 3/4 - 70 mm	<i>Apparent card dia: 2" 3/4 - 70 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 anni/years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>
Certificazione MED su richiesta	<i>MED certification on request</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00780.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00780.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Riviera


BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES

COMPASSES - STELLA 2" 1/2





Rosa 5° / Card graduations 5°



Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BS2 installazione a staffa / Bracket mounted


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 2" 1/2 - 65 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00068.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00367.02 Bianca Rosa nera / *White Black card*
62.00355.02 Grigia Rosa Blu / *Grey Blue card*







Rosa 5° / Card graduations 5°

Bianca/White

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BS1 installazione a baionetta / Bayonet joint mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 2" 1/2 - 65 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00058.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00059.02 Bianca Rosa nera / *White Black card*
62.00354.02 Grigia Rosa Blu / *Grey Blue card*

Accessori
Accessories



61.01054.00

Staffetta
Bracket






Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMPASSES - ARIES 2" 1/2



Total Bianca/Total White

Nera/Black

Gialla/Yellow

Rossa/Red

Blu/Blue

Total Nera/Total Black

Colori bussola / compass colors

BAR installazione a baionetta / Bayonet joint mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 2" 1/2 - 65 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00405.04** Base Nera Rosa nera / *Black base Black card*
- 62.00405.05** Base Gialla Rosa nera / *Yellow base Black card*
- 62.00405.06** Base Rossa Rosa nera / *Red base Black card*
- 62.00405.07** Base Blu Rosa nera / *Blue base Black card*
- 62.00405.08** Bianca Rosa nera / *Total White Black card*
- 62.00405.09** Nera Rosa nera / *Total Black Black card*

Accessori
Accessories



Staffetta
Bracket

61.01054.00

- 62.00405.14** Base Nera Rosa nera - Con luce / *Black base Black card - With light*
- 62.00405.15** Base Gialla Rosa nera - Con luce / *Yellow base Black card - With light*
- 62.00405.16** Base Rossa Rosa nera - Con luce / *Red base Black card - With light*
- 62.00405.17** Base Blu Rosa nera - Con luce / *Blue base Black card - With light*
- 62.00405.18** Bianca Rosa nera - Con luce / *Total White Black card - With light*
- 62.00405.19** Nera Rosa nera - Con luce / *Total Black Black card - With light*




Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMPASSES - COMET 2"



Rosa 5° / Card graduations 5°

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BC1 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 2" 48 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00202.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00316.01 Grigia Rosa Nera / *Grey Black card*






COMET 2"

Riviera **BC2**

NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE
PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED
FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES



Rosa 5° / Card graduations 5°

Grigia/Grey

Nera/Black

Colori bussola / compass colors

BC2 installazione con supporto a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: 12V di serie (24V a richiesta)	<i>Lighting: 12V standard (24V on request)</i>
Lettura: Frontale	<i>Reading: Direct</i>
Divisione rosa: 5°	<i>Card graduations: 5°</i>
Diametro apparente: 3" - 80 mm	<i>Apparent card dia: 2" 48 mm</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Compensazione incorporata	<i>Built-in compensation setting</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00203.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00317.01 Grigia Rosa Nera / *Grey Black card*





Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO
MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING



COMPASSES - PRISMA 2" 1/4



PRISMA 2" 1/4

BPS



Rosa 1° / *Card graduations 1°*

Nera/*Black*

Colori bussola / *compass colors*

BC2 installazione con supporto a staffa / *Bracket mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione: A spillo	<i>Gimbal type: Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione: Di serie 1,5 V CC a batteria	<i>Lighting: Standard 1,5V DC (battery)</i>
Lettura: Mediante prisma	<i>Reading: Prismatic lens</i>
Divisione rosa: 1°	<i>Card graduations: 1°</i>
Diametro apparente: 2" - 1/4 (57,5mm)	<i>Apparent card dia: 2" 1/4 (57,5mm)</i>
Per imbarcazioni ad alta velocità / normali	<i>For high speed boats / standard</i>
Dispositivo a trappola d'aria	<i>Air bubble trap</i>
100% Riparabile	<i>100% Repairable</i>
Garanzia 3 anni	<i>Warranty 3 years</i>
Fabbricata 100% in Italia	<i>Handcrafted 100% in Italy</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00093.01

Accessori
Accessories



62.00106.01

Custodia
in legno di faggio

Wooden box



62.00105.01

Custodia in stoffa
imbottita

Carry-on case

COMPASSES - PRISMA 2" 1/4



Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO
MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING



COMPASSES - ORION/MIZAR 1" 7/8



ORION/MIZAR 1" 7/8

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- Diametro apparente 1" 7/8
Apparent diameter 1" 7/8
- Lettura frontale
Direct reading
- Gradazione di 10°
10° graduation
- Sospensione a spillo
Jewel and pivot movements
- Galleggiante
Floating
- Resistente agli urti
Shock resistant



BO da rilevamento serie Orion / Handbearing Orion series

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione / <i>Gimbal type:</i>	A spillo / <i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura / <i>Reading:</i>	Frontale / <i>Direct</i>
Divisione rosa / <i>Card graduations:</i>	10° / 10°
Dia. apparente / <i>Apparent card dia:</i>	1" 7/8 / 1" 7/8

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00484.00 Grigia Rosa luminescente / *Grey Luminescent card*
- 62.00484.01 Gialla Rosa luminescente / *Yellow Luminescent card*
- 62.00484.02 Rossa Rosa luminescente / *Red Luminescent card*
- 62.00484.03 Blu Rosa luminescente / *Blue Luminescent card*
- 62.00484.04 Nera Rosa luminescente / *Black Luminescent card*

Rosa 10°
Card graduations 10°



BM da rilevamento serie Mizar / Handbearing Mizar series


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione / <i>Gimbal type:</i>	A spillo / <i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura / <i>Reading:</i>	Frontale / <i>Direct</i>
Divisione rosa / <i>Card graduations:</i>	10° / 10°
Dia. apparente / <i>Apparent card dia:</i>	1" 7/8 / 1" 7/8

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00420.00 Grigia Rosa Black / *Grigia Black card*
- 62.00420.01 Gialla Rosa Black / *Yellow Black card*
- 62.00420.02 Rossa Rosa Black / *Red Black card*
- 62.00420.03 Blu Rosa Black / *Blue Black card*
- 62.00420.04 Nera Rosa Black / *Black Black card*

Rosa 10°
Card graduations 10°



Quadrante luminescente.
Ghiera rotante. Galleggiante.
Resistente agli urti.

*Luminescent Card. Rotating Ring.
Floating. Shock Resistant.*



Quadrante nero. Galleggiante.
Resistente agli urti.

*Black Card. Floating.
Shock Resistant.*



Riviera

**BUSSOLE SUBACQUEE
DIVING COMPASSES**



COMPASSES - DIVING COMPASSES



DIVING "STANDARD"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- Liquido all'interno
Oil filled
- Lettura dall'alto o laterale attraverso un'apposita finestra di lettura
Read from above or from the side through a special reading window
- 2 magneti per una risposta molto veloce
Very fast response - 2 magnets
- Rosa luminescente con gradazione 10°
Luminescent card with 10° gradation
- Ghiera girevole a scatti graduata
Swivel trigger graduated ring
- Diametro: 60 mm. / 2.3"
Diameter: 60 mm / 2.3"
- Altezza: 25 mm.
Height: 25 mm.
- Peso: 40 gr.
Weight: 40 gr.
- Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud
Options: Northern hemisphere; Southern hemisphere



Bussola standard – Solo Capsula
Standard Compass - Capsule only



Bussola standard – versione da polso
Standard Compass - wrist model



Bussola standard - Versione con corda elastica
Standard compass - bungee cord model



Bussola standard + fondina
Standard compass + holster

STANDARD Solo capsula / Capsule only



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00900.00

STANDARD Versione da polso / Wrist model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00900.01

STANDARD Versione con corda elastica / Bungee cord model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00900.02

STANDARD + fondina / + holster



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00900.03

Solo capsula
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "Standard" al polso.

Peso: 90 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "Standard" compass can be attached stably to the wrist.

Weight: 90 gr.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Standard" montata su supporto con corda elastica.

Peso: 65 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Standard" Compass bungee cord mounted is far easier to do than buckled straps and is depth-compensating.

Weight: 65 gr.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Standard" versione per installazione sul tubo.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Standard Compass" for mounting up to the hose.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;





DIVING "PRO"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- Angolo di inclinazione della rosa fino a 30° garantendo sempre una rapida risposta
Tilt allows the compass to be held at an angle of up to 30° and still respond quickly and accurately
- 2 magneti per una rapida risposta
Very fast response - 2 magnets
- Lettura laterale e superiore
Top or side reading
- Numeri ben leggibili e chiari
Bold numbers for easy reading
- Rosa luminescente
Luminescent floating card
- Diametro: 56 mm. / 2.2"
- Altezza: 33 mm.
- Peso: 55 gr.
- Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud



Bussola Pro – Solo Capsula
Pro Compass - Capsule only



Bussola Pro – versione da polso
Pro Compass - wrist model



Bussola Pro - Versione con corda elastica nera
Pro compass - bungee cord model black



Bussola Pro - Versione con corda elastica grigia
Pro compass - bungee cord model grey

PRO Solo capsula / Capsule only



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00901.00

PRO Versione da polso / wrist model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00901.01

PRO Versione con corda elastica / Bungee cord model



Lettura laterale / *Side reading*



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00901.02 Nera / *Black*
62.00901.03 Grigia / *Grey*

Solo capsula
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "Pro" al polso.

Peso: 110 gr.
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "Pro" compass can be attached stably to the wrist.

Weight: 110 gr.
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Pro" montata su supporto con corda elastica.

Peso: 80 gr.
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Pro" Compass bungee cord mounted is far easier to do than buckled straps and is depth-compensating.

Weight: 80 gr .
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;





BUSSOLE SUBACQUEE / DIVING COMPASSES

SERIE DIVING "2K" / "2K" DIVING SERIES

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- Liquido all'interno
Oil filled
- Lettura dall'alto o laterale attraverso un'apposita finestra di lettura
Read from above or from the side through a special reading window
- 2 magneti per una risposta molto veloce
Very fast response - 2 magnets
- Rosa luminescente con gradazione 10°
Luminescent card with 10° gradation
- Ghiera girevole a scatti graduata
Swivel trigger graduated ring
- Diametro: 48 mm. / 1.8"
- Altezza: 13 mm.
Height: 13 mm.
- Peso: 33 gr.
Weight: 33 gr.
- Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud
Options: Northern hemisphere; Southern hemisphere



Bussola 2K – Solo Capsula
Standard Compass - Capsule only



Bussola 2K – versione da polso
Standard Compass - wrist model

2K Solo capsula / Capsule only



Lettura laterale
Side reading

CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00902.00

2K Versione da polso / wrist model



Lettura laterale
Side reading

CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00902.01

Solo capsula
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "2k" al polso
Peso: 85 gr.
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "2k" compass can be attached stably to the wrist
Weight: 85 gr
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere